

ATLAS
MADE IN GERMANY. SINCE 1919.

AK240.4LM+



TRAGLAST	MAX 11,2T
REICHWEITE	20,68 M
BETRIEBSDRUCK	310 BAR
HUBMOMENT	240 KNM 24 MT

ATLAS. FÜR MEHR LEISTUNG.

Erleben Sie das Ergebnis aus über 100 Jahren Erfahrung: robuste Perfektion, hochwertige Details und durchdachte Funktionalität. Als kompetenter und leistungsstarker Hersteller von Premium-Baumaschinen entwickelt ATLAS Ladekrane, Bagger und Umschlagmaschinen in Deutschland. **Gerne auch als maßgeschneiderte, individuelle Speziallösungen.** ATLAS ist die Baumaschine für die härtesten Einsätze und für alle, die kompromisslose Qualität suchen.

**ATLAS INNOVATIONSKRAFT.
MADE IN GERMANY.**

„Seit mehr als einem Jahrhundert widmen sich unsere hoch motivierten Mitarbeiter täglich mit unermüdlichem Einsatz der Konstruktion und Montage von maßgeschneiderten Baggern und Kranen, die dazu dienen, Ihre Arbeitsabläufe spürbar zu beschleunigen und wirtschaftlicher zu gestalten. Unsere Hingabe zeigt sich in täglicher, hartnäckiger Arbeit, die darauf abzielt, innovative Lösungen zu schaffen. Diese Tradition, die über Generationen hinweg besteht, ist ein Beweis für unsere kontinuierliche Verpflichtung, qualitativ hochwertige Maschinen zu entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen und Herausforderungen der Zeit gerecht werden.“



Brahim Stitou, Geschäftsführer

DARUM EIN ATLAS.

AUSSCHUBSYSTEM

Das Ausschubsystem mit seiner minimalen Spielfreiheit und verbesserten Gleiteigenschaften gewährleistet eine stabile und präzise Kranbedienung.

WARTUNGSFREUNDLICH

Intelligent, effizient, zuverlässig und zeitsparend: Unser Zentralschmiersystem steuert Schmiervorgänge bei den Kranelementen in regelmäßigen Abständen.

LEUCHTKRAFT

LED-Scheinwerfer ermöglichen eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, minimieren die Unfallgefahr und ermöglichen präzises Arbeiten in dunklen Baustellenbereichen und Jahreszeiten.

INNENLIEGENDE SCHLAUCHFÜHRUNGEN (SÄULE)

In verschiedenen Größen mit höchstem Qualitätsstandard schützen Ihre Hydraulikschläuche, die durch die Säule verlegt sind, vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.

ATLAS-ARBEITSWERKZEUG

Durch die große Auswahl an Anbauwerkzeugen ermöglichen wir große Flexibilität und individuelle Lösungen nach Kundenwunsch.

AUTOMATISCH FALTEN

Mit nur einem Knopfdruck per Funkfernbedienung wird der Kranarm effizient und sicher in seine kompakte Parkposition gebracht.

SCHELLER WECHSEL

ATLAS-Schnellverschlusskupplungen ermöglichen einen raschen und einfachen Austausch verschiedener hydraulischer und mechanischer Anbaugeräte am Ladekran, ohne manuelle Arbeiten am Gerät oder Drehmotor.

OPTIMALE FÜHRUNG

Die Aufrollfunktion verhindert Quetschungen und Verwicklungen und schafft einen aufgeräumten Arbeitsbereich und verbessert die Bewegungsfreiheit Ihres ATLAS Ladekrans.

STANDSICHER

ATLAS-Vierkantabstützungen bieten Standsicherheit für den Kran während des Betriebs. Hydraulisches Aus- und Einfahren der Abstützungen ermöglicht den Ausgleich von Höhenunterschieden.

BETRIEBSZUSTAND IMMER IM BLICK

Das Display des Kranbedienpults zeigt die aktuellen Betriebszustände an.

VOLLE LEISTUNG IM DAUEREINSATZ

Der Ölkühler sichert die optimale Öltemperatur und ermöglicht langes, dauerhaftes Arbeiten auch bei schwersten Aufgaben.



KOMPLEX UND DOCH KOMPAKT.



// Betriebszustandsanzeige

Liefert dem Bediener in Echtzeit wichtige Daten über den aktuellen Betriebszustand des Krans zur sicheren und effizienten Nutzung.



// LED Scheinwerfer

Bei schlechten Lichtverhältnissen oder Nachtarbeit wird der Arbeitsbereich hell und klar ausgeleuchtet. Scheinwerfer können individuell montiert werden.



// Zentralschmiersystem

Der Schmiervorgang erfolgt wartungsfreundlich und zeitsparend in regelmäßigen Abständen, wahlweise über ein teil- oder vollautomatisches System.



// Ölkühler

Der Ölkühler mit Thermoschalter sorgt auch unter extremen klimatischen Bedingungen für eine zuverlässige Kühlung und ermöglicht langes, effizientes Arbeiten.




// Lasthalteventil

Verhindert das unkontrollierte Absinken der Last und sorgt dafür, dass die Last in ihrer Position gehalten wird, selbst bei einem Ausfall im Hydrauliksystem



// Eilgangventil

Ermöglicht durch Rückölverwertung beim Ausfahren der Teleskoparme, die Geschwindigkeit von Teleskopbewegungen zu erhöhen.



Der abgebildete Ladekran dient der Veranschaulichung und kann von den aktuell angebotenen Produkten abweichen.

The image of the loader crane is for illustrative purposes only and may differ from the currently offered products.

STEUERUNG FÜR MAXIMALE KONTROLLE.

**ENTDECKEN SIE DIE VIELSEITIGKEIT UNSERER KRANE.
MIT EINER INDIVIDUELLEN STEUERUNG LASSEN SICH UNSERE KRANE
MÜHELOS NAVIGIEREN.**

ATLAS Kransysteme sind leistungsfähig und vielseitig. Unsere robuste Bauweise zeichnet sich durch beeindruckende Tragfähigkeiten, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheitsstandards aus. Das breite Spektrum von präzisen Hebearbeiten im kleineren Maßstab bis hin zu anspruchsvollen Großprojekten hat nur ein Ziel: Ihre Anforderungen effizient zu erfüllen und eine verlässliche Hilfe in Ihrem Gewerk zu gewährleisten.

Alle ATLAS Krane erfüllen modernste Zertifizierungsstandards wie die Norm EN 12999 für Kran-sicherheit. Mit Sonderausstattung wird auch die EN 280 erfüllt, die speziell für Hubarbeitskörbe gilt. Die Fertigung erfolgt in Deutschland unter Einhaltung der international anerkannten Qualitätsricht-

linie DIN ISO 9001. Unsere Erfahrung und unsere Qualität garantieren maximale Betriebssicherheit. Die hohe Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Krane übertrifft im Branchenvergleich selbst höchste Erwartungen. Arbeitsprozesse werden kinderleicht mit unseren fortschrittlichen Funkfernsteuerungen: Die Systeme ermöglichen eine präzise Steuerung und bieten gleichzeitig maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Wählen Sie aus einer Vielzahl verfügbarer Modelle die Steuerung, die zu Ihnen passt. Gerne bieten wir eine individuelle Lösung an, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Mit ATLAS sitzt jeder Handgriff! Mit unseren Funkfernsteuerungen ist eine feinfühlig Bedienung zum präzisen und sicheren Arbeiten sichergestellt.



// Lineare Steuerung
inklusive innovativem Ergonomie-Sitz.



// Standardkreuzhebel
ausgestattet mit modernstem Ergonomie-Sitz.



// Hydraulische Vorsteuerung
inklusive ergonomisch gestalteten Komfortsitz.



// Hochstand
für mehr Übersicht und viel Bewegungsfreiheit.




// HBC Kreuzhebel mit Display // HBC Kreuzhebel mit Drehknopf // HBC Linearhebel (weitere auf Anfrage)



// Scanreco Kreuzhebel mit Display // Scanreco Kreuzhebel // Scanreco Linearhebel mit Display (weitere auf Anfrage)

STABILITÄTSKONTROLLE



// Stab-Sensoren

Steigern Sie die Standsicherheit Ihrer Krane mit den innovativen Abstützungslösungen von ATLAS! Unsere vielseitigen Abstützungssysteme sind präzise auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt und bieten höchste Zuverlässigkeit in jeder Arbeitssituation. Ob auf unebenem Gelände oder bei herausfordernden Abstützbedingungen - unsere Lösungen gewährleisten, dass Ihr Kran sicher und stabil steht, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.


// EAW: Standard-Ausstattung gemäß EN 12999:2021

Die EAW-Ausstattung von ATLAS erfüllt höchste Sicherheits- und Leistungsstandards gemäß den Anforderungen der EN 12999:2021.

- Integrierte Sicherheitsüberwachung: Die Abstützüberwachung ist direkt in die Sicherheitsschaltung des Krans eingebunden.
- Optimierter Arbeitsdruck: Der Arbeitsdruck wird kontinuierlich an die Ergebnisse der Standsicherheitsprüfung angepasst.

// Zuverlässiger Kranbetrieb

Selbst bei nicht vollständig ausgefahrenen Ausschüben und bodenschlüssigen Abstützungen bleibt der Betrieb sicher und stabil. Mit Atlas entscheiden Sie sich für fortschrittliche Technik, die Sicherheit und Effizienz perfekt kombiniert. Unsere Abstützungslösungen - für Ihre maximale Sicherheit und Leistung.



// EAW 4.4 h (variables System)

Links in Grafik nur gestützt.
Rechts in Grafik verbreitert und gestützt.
(andere Situationen möglich)

ABSTÜTZVARIANTEN



// Zylinderabstützung

Unser anschraubbare Abstützung für Krane bietet eine praktische und schnelle Lösung.



// Vierkantabstützung

Anschraubbare Vierkantabstützungen bieten eine hohe Standfestigkeit.



// automatisch schwenkbare Abstützung

Gesteuert über ein Ritzel- und Zahnstangensystem für müheloses und präzises Schwenken.



// Abstützungen mit Gasdruckfeder

Ausgestattet mit einer Gasdruckfeder wird das Hochschwenken unterstützt und erleichtert.

GUTES WERKZEUG, EFFEKTIVE ARBEIT.



QR-Code scannen, um
zu den Anbauwerkzeugen
zu gelangen:



// Steinstapelzange // Steinstapelzange // Erdbohrer



// Hubarbeitskorb // Entleerungsgeräte // Seilwinde



// Kopfstück für Greifer // Mehrschalengreifer // Greifer // HPX Greifer

LEICHT ERREICHBARE SERVICEZUGÄNGE



// Einfache Wartung

Der Aufbau unserer Ladekrane verspricht kurze Wartungszeiten und geringe Kosten.

Alle Wartungspunkte wie Messstellen, Filterwechsel oder Hydraulik **sind bequem zugänglich.**



// Schmierleiste

Zum einfachen manuellen Abschmieren des Ladekrans.

// Schmieranlage

Die Schmieranlage versorgt mehrere Schmierstellen des Ladekrans. Der Schmierstoff wird aus einem zentralen Reservoir automatisch dosiert und zur Schmierstelle gefördert.

ÖLTANK



// Öltank

Gewährleistet die zuverlässige Versorgung des Hydrauliksystems Ihres ATLAS Ladekrans mit Öl und damit einen reibungslosen Betrieb.

SPULEN LEICHTGEMACHT



// Schlauchtrommel

Schlauchtrommeln erhöhen die Sicherheit, erleichtern die Handhabung und verbessern durch ein übersichtlicheres Arbeitsumfeld die Arbeitsabläufe.

Auch die Lebensdauer der Schläuche wird verlängert.

GUT GESCHÜTZT



// innenliegende Schlauchführung

Schutz vor Beschädigungen und Verschleiß dank innenliegender Schlauchführung. Weitere Vorteile sind das saubere Design, die verbesserte Sicherheit, die einfache Wartung und erhöhte Beweglichkeit für präzises Arbeiten.

SCHNELLER WECHSEL



// Schnellverschlusskupplungen

Der schnelle Werkzeugwechsel ist einfach, mit geringem Kraftaufwand möglich und reduziert so Stillstandzeiten. Der sichere Anschluss minimiert Unfallrisiken für Mitarbeiter.

ATLAS Schnellverschlusskupplungen sind flexibel und vielseitig einsetzbar, gleichzeitig wird die Lebensdauer der Komponenten erhöht.

WIR HALTEN IHREN ATLAS IN BEWEGUNG.

**24H-ERSATZTEILSERVICE FÜR MEHR EINSATZBEREITSCHAFT.
ATLAS SPARE PARTS GMBH LIEFERT IN EUROPA UND WELTWEIT.
IMMER ORIGINALTEILE. IMMER SCHNELL.**

Regelmäßige Inspektionen und Wartungen Ihrer Maschinen vermeiden Ausfälle und Standzeiten. Der Austausch und Ersatz mit ATLAS-Originalteilen garantiert Qualität, die sich für unsere Kunden rechnet. Gibt es doch einmal Probleme, liefert Ihnen ATLAS Spare Parts Originalteile in kürzester Zeit.

Mit über 50.000 Ersatzteilen im Zentrallager in Ganderkesee stellt ATLAS Spare Parts sicher, dass Ihre Maschinen schneller wieder einsatzbereit sind.


Wer in Europa ein Teil bestellt, hat es in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Ob es um Teile für brandneue Modelle geht oder für Maschinen, die seit über 40 Jahren im Einsatz sind: Unsere erfahrenen Teams liefern schnell und weltweit. Über 200 Servicezentren und 80 Händler bieten umfassenden Support – direkt bei Ihnen vor Ort oder auf der Baustelle. Vertrauen Sie auf Qualität, Expertise und die Verfügbarkeit, die nur ATLAS Spare Parts bieten kann.

QR-Code scannen,
um zum Ersatzteilservice
zu gelangen:



240.4 LM+ A2 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	5300	4,33
B	3610	6,23
C	2760	8,13
D²	2130	10,13 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm

² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A4 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A¹	11200 ¹	1,93 ¹
B	4780	4,51
C	3220	6,41
D	2400	8,31
E	1880	10,31
F	1560	12,31
G²	1260 ²	14,30 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm

² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A3 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	8000 ¹	1,99 ¹
B	6000	
C	5000	4,42
D	3390	6,32
E	2560	8,22
F	2040	10,22
G²	1640 ²	12,22 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm

² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A5 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	4520	4,60
B	3000	6,50
C	2180	8,40
D	1680	10,40
E	1380	12,40
F	1180	14,40
G²	980 ²	16,40 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm

² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A6 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	4320	4,70
B	2820	6,60
C	2060	8,50
D	1580	10,50
E	1250	12,50
F	1040	14,50
G	900	16,50
H ²	720 ²	18,50 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm
² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A8 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	4120	4,88
B	2580	6,78
C	1830	8,68
D	1350	10,68
E	1030	12,68
F	820	14,68
G	680	16,68
H	580	18,68
I	520	20,68
J ²	440 ²	22,68 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm
² manuelle Verlängerung (optional)

240.4 LM+ A7 | HUBARMSTELLUNG 10°




LASTEN-TABELLE

	Traglast kg	Meter
A	4220	4,79
B	2700	6,69
C	1930	8,59
D	1450	10,59
E	1140	12,59
F	940	14,59
G	790	16,59
H	690	18,59
I ²	560 ²	20,59 ²

¹ zusätzlicher Lastenhakenpunkt am Knickarm
² manuelle Verlängerung (optional)

AK 240.4 LM+



AK 240.4 LM+

Typ ¹	Gewicht*	H	Betriebsdruck	Ölfördermenge	Schwenkbereich	Schwenkmoment	Hubmoment
	Kg	m	bar	l/min		kNm	kNm
A2	2110*	2,61	310	45	410°	28,2	223,6
A3	2535*	2,55	310	45	410°	28,2	215,8
A4	2680*	2,48	310	45	410°	28,2	211,0
A5	2800*	2,41	310	45	410°	28,2	204,0
A6	2915*	2,34	310	45	410°	28,2	199,2
A7	3010*	2,26	310	45	410°	28,2	198,7
A8	3095*	2,19	310	45	410°	28,2	198,0

¹ Werte basierend auf einfachem Grundgerät im Lasthakenbereich.

* Gewicht ohne Abstützungsverbreiterungen und Stützbeine.



1919

GRÜNDUNG

Hinrich Weyhausen gründet das Unternehmen und produziert zunächst landwirtschaftliche Geräte am Standort Delmenhorst.

1945

DAS ERSTE PATENT

Das erste Patent für einen ATLAS Anbaukran wird erteilt.

1950

ERSTER VOLLHYDRAULISCHER BAGGER

Mit dem ersten vollhydraulisch betriebenen ATLAS Bagger beginnt die Erfolgsgeschichte für eine ganze Branche.

1956

ATLAS VECHTA

Inbetriebnahme des Standorts ATLAS Vechta.

1960

ATLAS GANDERKESEE

Inbetriebnahme des Standorts ATLAS Ganderkesee.

1965

ZWEIWEGEBAGGER

Der weltweit erste ATLAS Zweiwegebagger legt den Grundstein zu einer führenden Position in diesem Markt.

1980

ATLAS UK

Inbetriebnahme des Produktionsstandorts von ATLAS Cranes in Bradford, England.

1986

ATLAS MOBILBAGGER 1304

Marktstart des bisher meistverkauften ATLAS Baggermodells.

2001

FÜHRUNGSWECHSEL

ATLAS wird vom amerikanischen Terex-Konzern übernommen.

2010

ATLAS MASCHINEN GMBH

Der Unternehmer Fil Filipov erwirbt ATLAS und etabliert die Firma unter dem Markennamen „ATLAS Maschinen GmbH“ wieder als eigenständiges Unternehmen.

2012

ATLAS SPARE PARTS GMBH

Gründung der ATLAS Spare Parts GmbH – zur Erhöhung der Effizienz in der Teileversorgung.

2014

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER

ATLAS erweitert sein Lieferprogramm um Tunnelbagger. Gleichzeitig wird Brahim Stitou zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der ATLAS Maschinen GmbH ernannt.

2015

INNOVATION HOCH 3

Der erste von vielen später folgenden Elektrobaggern wird ausgeliefert. Bei der neu gegründeten ATLAS Group Services GmbH sind nun alle Schulungen konzentriert; sie finden im eigenen Schulungszentrum statt. Es erfolgt die Umbenennung der ATLAS Maschinen GmbH in ATLAS GmbH.

2016

ATLAS GROUP SERVICES

Gründung der ATLAS Group Services GmbH. Die Bereiche Schulungen (im hauseigenen Zentrum), Service und Gewährleistung sind nun in diesem Unternehmen gebündelt.

2017

MINI- UND MIDI-BAGGER

Erweiterung des Produktportfolios um ATLAS Mini- und Midi-Bagger.

2019

100 JÄHRIGES JUBILÄUM

Mit Stolz blickt ATLAS auf sein 100-jähriges Bestehen zurück und feiert es gebührend.

2023

NEUER MARKENAUFTRITT

ATLAS modernisiert seinen Markenauftritt, überarbeitet die Typenkennungen ZW, MH, Mobil, Krane und schärft sein Profil, um gut gerüstet in die Zukunft zu gehen.

2023

4. GENERATION

Mit der Einführung der .4-Krane erfüllen alle in den europäischen Wirtschaftsraum verkauften Krane die neue Norm EN 12999:2022.


2025

HUBARBEITSKÖRBE

ATLAS Krane können mit TÜV-zertifizierten Hubarbeitskörben ausgerüstet und eingesetzt werden. Diese erfüllen die neuste Norm nach DIN EN 280, die höchsten Sicherheitsstandards fordert, und die funktionale Sicherheit in den Vordergrund stellt.

**INNOVATIV.
LEIDENSCHAFTLICH.
WEGWEISEND.
SEIT 1919.**

UNSER STARKES HÄNDLERNETZ



AK 240.4 LM+ Gültig ab: 02/2025. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und / oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken und können von der Standardversion des Produkts abweichen. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebsbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. ATLAS leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der ATLAS GmbH und / oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH.

Copyright © 2025 ATLAS GmbH.



WERK GANDERKESEE

ATLAS GmbH
Atlasstraße 6
27777 Ganderkesee, Germany
T: +49 (0) 4222 954 0
F: +49 (0) 4222 954 220
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK VECHTA

ATLAS GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
49377 Vechta, Germany
T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK DELMENHORST

ATLAS GmbH
Stedinger Straße 324
27751 Delmenhorst, Germany
T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 491 443
info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

STANDORT ENGLAND

ATLAS Cranes UK Ltd.
National Sales & Service Facility
Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom
T: +44 1274 900 900
atlasuk@atlas-cranes.co.uk
www.atlas-cranes.co.uk